

1	2	3	4	5	6	7	8	9
14	Оповещатель звуковой	«МАЯК-24-3М»	ТУ4372-001-49518441-99	ООО «Электротехника и автоматика», Омск	шт.	48	0,04	
15	Источник вторичного электропитания резервированный 24В/3А	СКАТ-2400		ЗАО ПО «Бастион», Россия	шт.	2	2,2	
16	Источник вторичного электропитания резервированный 24В/4,5А	СКАТ-2400И7 исп.5000		ЗАО ПО «Бастион», Россия	шт.	1	6,8	
17	Аккумуляторная батарея 12В, 12 Ач	“DELTA” DTM 1212		DELTA	шт.	4	2,62	
18	Аккумуляторная батарея 12В, 17 Ач	“DELTA” DTM 1217		DELTA	шт.	2	5,7	
19	Автоматический выключатель, 10А			Legrand, Франция	шт.	3		
20	Автоматический выключатель, 16А			Legrand, Франция	шт.	3		
21	Автоматический выключатель однопозиционный, 25А			Legrand, Франция	шт.	1		
22	Распределительный модульный щит IP65 с дверцей на 4 модуля	серия «RAM base»	85604	ЗАО «ДКС», Россия	шт.	1		
	II. Автоматизированное рабочее место пожарного поста							
23	ПО АРМ	Z-APM		см. поз. 1	шт.	1		
24	Системный блок; мышь и клавиатура в комплекте	HP DC 8200 или следующей модификации		Hewlett-Packard	компл.	1		
25	Монитор ЖК	не менее 22”			шт.	1		
26	Преобразователь интерфейса RS-485 – RS-232				шт.	1		
27	Удлинитель COM порта				м	5		
28	Бесперебойный источник питания	APC Smart-UPS 2200VA			шт.	1		
		RM 2U LCD 230V						
	III. Спецификация материалов							
29	Кабель, не распространяющий горение, огнестойкий, 1х2х1,5	FireKab JE-H/St/H..Bd FE180 PH120		«2М Кабло», Турция	м	6400		
30	Кабель, не распространяющий горение, огнестойкий, 1х2х1,0	FireKab JE-H/St/H..Bd FE180 PH120		«2М Кабло», Турция	м	1300		
31	Кабель, не распространяющий горение, огнестойкий, 2х2х1,0	FireKab JE-H/St/H..Bd FE180 PH120		«2М Кабло», Турция	м	1000		
32	Кабель силовой 3х1,5	ВВГнг-FRLS		ОАО «Электрокабель» Кольчугинский завод	м	200		
33	Провод медный одножильный (желто-зеленый)	ПВ-1х6		ОАО «Электрокабель» Кольчугинский завод	м	50		
34	Шкаф настенный сварной, «RAM block» серия CE 600х600х250	серия «RAM block»	R5CE0669	ЗАО «ДКС», Россия	шт.	1		
35	Шкаф настенный сварной, «RAM block» серия CE 500х300х200	серия «RAM block»	R5CE0532	ЗАО «ДКС», Россия	шт.	2		
36	Короб с крышкой ПВХ	ТА-GN 100х40	01782	ЗАО «ДКС» Россия	м	12		
Инв. № подл.						2012 – 004 – ПСС		
			Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата
								Лист 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
37	Тройник под кораб 100х40		01757	ЗАО «ДКС» Россия	шт.	3			
38	Заглушка 100х40		00873	ЗАО «ДКС» Россия	шт.	4			
39	Угол плоский под кораб 100х40		01741	ЗАО «ДКС» Россия	шт.	2			
40	Миниканал ПВХ с крышкой	ТМС 25 х 17	00304	ЗАО «ДКС», Россия	м	6000			
41	Внешний угол для миниканала 25 х 17		00404	ЗАО «ДКС» Россия	шт.	600			
42	Внутренний угол для миниканала 25 х 17		00391	ЗАО «ДКС» Россия	шт.	1200			
43	Плоский угол для миниканала 25 х 17		00415	ЗАО «ДКС» Россия	шт.	600			
44	Соединение на стык для миниканала 25 х 17		00591	ЗАО «ДКС» Россия	шт.	2000			
45	Тройник для миниканала 25 х 17		00536	ЗАО «ДКС» Россия	шт.	900			
46	Заглушка для миниканала 25 х 17		00578	ЗАО «ДКС» Россия	шт.	120			
47	Миниканал ПВХ с крышкой	ТМС 50 х 20	00313	ЗАО «ДКС», Россия	м	1000			
48	Внешний угол для миниканала 50 х 20		00656	ЗАО «ДКС» Россия	шт.	100			
49	Внутренний угол для миниканала 50 х 20		00655	ЗАО «ДКС» Россия	шт.	200			
50	Плоский угол для миниканала 50 х 20		00654	ЗАО «ДКС» Россия	шт.	100			
51	Соединение на стык для миниканала 50 х 20		00653	ЗАО «ДКС» Россия	шт.	250			
52	Тройник для миниканала 50 х 20		00652	ЗАО «ДКС» Россия	шт.	150			
53	Заглушка для миниканала 50 х 20		00651	ЗАО «ДКС» Россия	шт.	20			
54	Труба жесткая электротехническая из электроизоляционного материала для электромонтажных работ типа ТЖВ, диаметр 25мм, степень защиты IP 67 по ГОСТ 14254, длина 3 м		63925	ЗАО «ДКС» Россия	м	300			
55	Муфта труба-труба с ограничителем, IP 40, ПВХ, диаметр 25мм		54925	ЗАО «ДКС», Россия	шт.	100			
56	Тройник открывающийся, IP 40, ПВХ диаметр 25мм		50625	ЗАО «ДКС», Россия	шт.	30			
57	Колено открывающееся 90°, IP 40, ПВХ диаметр 25мм		50525	ЗАО «ДКС», Россия	шт.	90			
58	Металлический лоток, неперфорированный, l=2000мм, 50х50 мм		35010	ЗАО «ДКС», Россия	шт.	20			
59	Крышка лотка, l=2000мм, шириной 50 мм		35510	ЗАО «ДКС», Россия	шт.	20			
60	Ответвитель DL для лотка высотой 50 мм		36233	ЗАО «ДКС», Россия	шт.	7			
61	Крышка для ответвителя DL		38361	ЗАО «ДКС», Россия	шт.	7			
62	Пластина соединительная GTO для лотка высотой 50 мм		37301	ЗАО «ДКС», Россия	шт.	10			
63	Соединительная накладка CGB для основания лотка шириной 50 мм		37350	ЗАО «ДКС», Россия	шт.	10			
64	Соединительная накладка CGC для крышек лотка шириной 50 мм		37390	ЗАО «ДКС», Россия	шт.	10			
65	Пластина PTCE для заземления		37501	ЗАО «ДКС», Россия	шт.	16			
						2012 - 004 - П.С.С			Лист
									3

Инв. № подл	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

1	2	3	4	5	6	7	8	9
66	Коробка ответвительная с кабельными вводами, 100х100х50		53800	ЗАО «ДКС», Россия	шт.	70		
67	Пена монтажная огнестойкая для внутреннего применения, 740 мл	AF FORM RM	DF1201	ЗАО «ДКС», Россия	шт.	8		
	IV. Спецификация ЗИП							
68	Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговый	«Z-052»		см. поз. 1	шт.	61	0,1	
69	Извещатель пожарный тепловой максимальный адресно-аналоговый	«Z-062»		см. поз. 1	шт.	1	0,1	
70	Извещатель пожарный ручной адресный	«Z-04 1»		см. поз. 1	шт.	3	0,1	

Окончание таблицы

Примечание:
В случае окончания действия сертификата допускается замена на аналог, имеющий действующие сертификаты.